

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Юридический адрес: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации RA.RU.21BO03
Фактический адрес: 400049. г. Волгоград, ул. Ангарская, 136

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34673 от «09» 11 2016г.

1. Наименование пробы: 1-11. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: МП «Водоканал»
(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: договор № 893 от 26.10.2016г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МП городского поселения г. Дубовка «Водоканал». 404002, Волгоградская обл., г. Дубовка, ул. Северная, 42
5. Место, где производился отбор проб: МП городского поселения г. Дубовка «Водоканал». 404002, Волгоградская обл., г. Дубовка (1. емкость накопитель. Колонки: 2. ул. Крестьянская, 13. 3. ул. Котовского-пер. Карьерный. 4. ул. Почтовая (ХПП). 5. ул. Ленина-Московская. 6. Харьковская-Первосмайская. 7. ул. Дзержинского-ул. Воронежская. 8. ул. Санджирова-Ленинградская. 9. ул. Гагарина-Советская. 10. ул. Гоголя-Ленина. 11. Пушкина-Шишлянникова)
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы – 02.11.2016г. час 08 мин 00
8. Дата и время доставки пробы – 02.11.2016г. час 10 мин. 30
9. Код работы: ПК 4988.1-11
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01
11. НД на метод отбора: ГОСТ Р 56237-14, ГОСТ 31942-2012
12. Дополнительные сведения: -
- Изготовитель: -
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: пласт. бутылка, стекло

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник

Условия хранения: -

Другие сведения:

Пробы отобраны: пом. врача Глоденко Т.В.

Лицо ответственное за оформление протокола: _____ (должность, ФИО)

подпись _____ Ю.А. Ципачева Ф.И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: _____ (должность)

подпись № 07-РВ/170 Е.В. Юдина Ф.И.О.

07.03.2016

М.П.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Код работы: ПК 4988.1-11

Дата поступления в лабораторию: 02.11.2016 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2273

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ | Норматив, не более* | НД на методы испытаний |
|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| Запах | баллы | 1 | | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| Цветность | град. | 5 | 1 | 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| Мутность (по каолину) | мг/дм ³ | Менее 0,5 | 0 | 1,5 | ГОСТ 3351-74 |

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы(образца): 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2274

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ | Норматив, не более* | НД на методы испытаний |
|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| Запах | баллы | 1 | | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| Цветность | град. | 5 | 1 | 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| Мутность (по каолину) | мг/дм ³ | Менее 0,5 | 0 | 1,5 | ГОСТ 3351-74 |

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы(образца): 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2275

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ | Норматив, не более* | НД на методы испытаний |
|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| Запах | баллы | 1 | | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| Цветность | град. | 5 | 1 | 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| Мутность (по каолину) | мг/дм ³ | Менее 0,5 | 0 | 1,5 | ГОСТ 3351-74 |

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области". Данные результаты относятся к пробам(образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 2 стр. 2

Наименование пробы(образца): 4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
 Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2276

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ | Норматив, не более* | НД на методы испытаний |
|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| Запах | баллы | 1 | | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| Цветность | град. | 5 | 1 | 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| Мутность (по каолину) | мг/дм ³ | Менее 0,5 | 0 | 1,5 | ГОСТ 3351-74 |

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы(образца): 5. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
 Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2277

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ | Норматив, не более* | НД на методы испытаний |
|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| Запах | баллы | 1 | | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| Цветность | град. | 5 | 1 | 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| Мутность (по каолину) | мг/дм ³ | Менее 0,5 | 0 | 1,5 | ГОСТ 3351-74 |

*- СанПиН 2.1.4.1074-01


Наименование пробы(образца): 6. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
 Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2278

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ | Норматив, не более* | НД на методы испытаний |
|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| Запах | баллы | 1 | | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| Цветность | град. | 5 | 1 | 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| Мутность (по каолину) | мг/дм ³ | Менее 0,5 | 0 | 1,5 | ГОСТ 3351-74 |

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 09.11.2016 г.

Испытания проводил:

| | | |
|--|-----------------------------------|---|
| Должность | Ф. И.О. | Подпись |
| Химик-эксперт | Резепова Р.К. |  |
| Зав. санитарно-гигиенической лаборатории | <u>Павлова Н.В.</u> Фамилия ИО | Подпись |

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области". Данные результаты относятся к пробам(образцам), прошедшим испытания.

Код работы: ПК 4988.1-11

Дата поступления в лабораторию: 02.11.2016 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца): 7. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2279

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ | Норматив, не более* | НД на методы испытаний |
|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| Запах | баллы | 1 | | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| Цветность | град. | 5 | 1 | 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| Мутность (по каолину) | мг/дм ³ | Менее 0,5 | 0 | 1,5 | ГОСТ 3351-74 |

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы(образца): 8. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2280

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ | Норматив, не более* | НД на методы испытаний |
|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| Запах | баллы | 1 | | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| Цветность | град. | 5 | 1 | 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| Мутность (по каолину) | мг/дм ³ | Менее 0,5 | 0 | 1,5 | ГОСТ 3351-74 |

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы(образца): 9. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2281

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ | Норматив, не более* | НД на методы испытаний |
|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| Запах | баллы | 1 | | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| Цветность | град. | 5 | 1 | 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| Мутность (по каолину) | мг/дм ³ | Менее 0,5 | 0 | 1,5 | ГОСТ 3351-74 |

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области". Данные результаты относятся к пробам(образцам), прошедшим испытания.

Наименование пробы(образца): 10. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
 Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2282

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ | Норматив, не более* | НД на методы испытаний |
|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| Запах | баллы | 1 | | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| Цветность | град. | 5 | 1 | 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| Мутность (по каолину) | мг/дм ³ | Менее 0,5 | 0 | 1,5 | ГОСТ 3351-74 |

*- СанПиН 2.1.4.1074-01



Наименование пробы(образца): 11. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
 Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2283

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ | Норматив, не более* | НД на методы испытаний |
|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| Запах | баллы | 1 | | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| Цветность | град. | 5 | 1 | 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| Мутность (по каолину) | мг/дм ³ | Менее 0,5 | 0 | 1,5 | ГОСТ 3351-74 |

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 09.11.2016 г.

Испытания проводил:

| | | |
|--|-----------------------------------|--|
| Должность | Ф. И.О. | Подпись |
| Химик-эксперт | Резепова Р.К. |  |
| Зав. санитарно-гигиенической лаборатории | <u>Павлова Н.В.</u> Фамилия ИО |  Подпись |

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области". Данные результаты относятся к пробам(образцам), прошедшим испытания.

Код работы: ПК 4988.1-11

Дата поступления в лабораторию: 02.11.2016г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1735

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты | Норматив по * | НД на методы испытаний |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | 0 | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | Не обнаружены в 100 | Отсутствуют в 100 | |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | Не обнаружены в 100 | Отсутствуют в 100 | |

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы (образца): 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1736

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты | Норматив по * | НД на методы испытаний |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | 0 | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | Не обнаружены в 100 | Отсутствуют в 100 | |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | Не обнаружены в 100 | Отсутствуют в 100 | |

• СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы (образца): 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения



Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1737

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты | Норматив по * | НД на методы испытаний |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | 0 | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | Не обнаружены в 100 | Отсутствуют в 100 | |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | Не обнаружены в 100 | Отсутствуют в 100 | |

• СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 03.11.2016 г.

Испытания проводили:

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
|-----------|---------------|---|
| Врач | Кузьмина Н.В. |  |
| Лаборант | Нечаева Т.В. |  |

Заведующая бактериологической лабораторией

Долгова А.С.


подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 9 стр. 6

Код работы: ПК 4988.1-11

Дата поступления в лабораторию: 02.11.2016г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1738

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты | Норматив по * | НД на методы испытаний |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | 0 | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | Не обнаружены в 100 | Отсутствуют в 100 | |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | Не обнаружены в 100 | Отсутствуют в 100 | |

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы (образца): 5. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1739

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты | Норматив по * | НД на методы испытаний |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | 0 | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | Не обнаружены в 100 | Отсутствуют в 100 | |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | Не обнаружены в 100 | Отсутствуют в 100 | |

• СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы (образца): 6. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения



Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1740

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты | Норматив по * | НД на методы испытаний |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | 0 | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | Не обнаружены в 100 | Отсутствуют в 100 | |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | Не обнаружены в 100 | Отсутствуют в 100 | |

• СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 03.11.2016 г.

Испытания проводили:

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
|-----------|---------------|---|
| Врач | Кузьмина Н.В. |  |
| Лаборант | Нечаева Т.В. |  |

Заведующая бактериологической лабораторией

Долгова А.С.


подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 9 стр. 7

Код работы: ПК 4988.1-11

Дата поступления в лабораторию: 02.11.2016г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 7. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1741

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты | Норматив по * | НД на методы испытаний |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | 2 | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | Не обнаружены в 100 | Отсутствуют в 100 | |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | Не обнаружены в 100 | Отсутствуют в 100 | |

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы (образца): 8. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1740

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты | Норматив по * | НД на методы испытаний |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | 0 | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | Не обнаружены в 100 | Отсутствуют в 100 | |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | Не обнаружены в 100 | Отсутствуют в 100 | |

• СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы (образца): 9. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения



Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1743

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты | Норматив по * | НД на методы испытаний |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | 0 | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | Не обнаружены в 100 | Отсутствуют в 100 | |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | Не обнаружены в 100 | Отсутствуют в 100 | |

• СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 05.11.2016 г.

Испытания проводили:

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
|-----------|---------------|---|
| Врач | Кузьмина Н.В. |  |
| Лаборант | Нечаева Т.В. |  |

Заведующая бактериологической лабораторией

Долгова А.С.


подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 3 стр. 8

Код работы: ПК 4988.1-11

Дата поступления в лабораторию: 02.11.2016г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 10. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1744

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты | Норматив по * | НД на методы испытаний |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | 0 | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | Не обнаружены в 100 | Отсутствуют в 100 | |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | Не обнаружены в 100 | Отсутствуют в 100 | |

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы (образца): 11. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения



Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1745

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты | Норматив по * | НД на методы испытаний |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | 0 | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | Не обнаружены в 100 | Отсутствуют в 100 | |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | Не обнаружены в 100 | Отсутствуют в 100 | |

• СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 03.11.2016 г.

Испытания проводили:

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
|-----------|---------------|---|
| Врач | Кузьмина Н.В. |  |
| Лаборант | Нечаева Т.В. |  |

Заведующая бактериологической лабораторией

Долгова А.С.


подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 9 стр. 9

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ
№ 34573 от 09.11.2016г.**

Исследованные пробы воды централизованных систем питьевого водоснабжения МП городского поселения г. Дубовка «Водоканал» пробы № 1-11, соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям.

Врач ОО НКГ

должность



ФИО

/Ермилова О.В. /

подпись